TERMO DE CONSENTIMENTO

FOTOTERMOTERAPIA COM INDO	OCIANINA VERDE EM MELANOMA DE CORÓIDE
Eu,	
CPF n°	declaro que fui devidamente informado(a) sobre a minha condição ocular
diagnosticada como melanoma de	coróide, um tumor maligno que acomete a camada vascular do fundo do olho
localizada entre a retina e a esclera.	
Fui orientado(a) de que o tratament	o principal indicado para o meu caso é a braquiterapia , que utiliza a colocação
de uma placa radioativa (geralme n	te de rutênio) na parte externa do olho, diretamente sobre a esclera na base
do tumor, com o objetivo de contro	ar e destruir as células tumorais.
Sobre o tratamento complement	ar proposto:
Fui informado(a) de que será realiz	ada, como tratamento complementar, a fototermoterapia com indocianina
verde, com o objetivo de reforçar a	destruição da lesão tumoral.
Esse reforço é especialmente impe	ortante porque, mesmo após a braquiterapia, podem permanecer resíduos
microscópicos de células tumorais	ativas, sobretudo na porção mais interna do tumor, voltada para a cavidade
•	menos intenso em comparação com a base tumoral (mais próxima da placa)
Assim, a fototermoterapia oferece u	ma garantia adicional de segurança oncológica , consolidando o tratamento.
Como é feita a fototermoterapia	
 É realizada uma injeção intrave 	nosa do corante indocianina verde, pela veia do braço ou da mão;
	sanguínea, atingindo os capilares da retina e os vasos do tumor ;
	nfravermelho (810 nanômetros) direcionado à área tumoral;
7	ndocianina presente na circulação do tumor, promovendo uma reação
	a a destruição adicional das células tumorais por dentro do olho.
Riscos, efeitos esperados e orien	
	procedimento complementa e potencializa o efeito da braquiterapia, com
	na eliminação de células tumorais residuais.
	ar, de forma transitória, uma reação inflamatória intraocular e um discreto
descolamento de retina ao red	
	colamento regride espontaneamente em algumas semanas . No entanto, em
	essário realizar procedimentos complementares, como injeções intravítrea: icos (anti-VEGF) ou anti-inflamatórios, conforme avaliação médica.
	rara de reações alérgicas ao corante indocianina verde , que serão tratada:
prontamente se ocorrerem.	rara de l'eações alergicas ao corante indocianina verde, que serao tratada:
•	ftalmológico regular após o procedimento, incluindo exames complementares
conforme necessário.	tumologico regular apos o procedimento, melamao exames complementare.
•	
Consentimento:	
	s foram esclarecidas, que compreendi os objetivos, fundamentos anatômico :
·	is, possíveis efeitos adversos e limitações do procedimento, e que autorizo
	ação da fototermoterapia com indocianina verde como parte do tratamento
do melanoma de coróide.	
Local:	Data:/
	sável legal:
Assinatura da testemunha:	

Nome do médico responsável: _____

CRM: _____

